

MEKOL®

Linha Automotiva
Linha Mármore
Proteção

MEKOL®

LINHA AUTOMOTIVA

A MEKOL atua no segmento de preparo para repintura automotiva, além de ter produtos para aplicação na linha mármore.

www.mekol.com.br

Introdução

Produtos

Cola plástica

Cola plástica branca

Cola plástica Cinza

Cola plástica white

Cola plástica Preta

Cola plástica light

Linha mármore

ADESIVO PARA MÁRMORE E fibra de vidro

Cola plástica super branca para mármore

Cola plástica para mármore

Mármore Chumbar

Proteção

Batida de Pedra cor branca

Batida de Pedra cor Preta

Massa Anti-ruído

OUTROS PRODUTOS

Removedor Pastoso:

Removedor

Aplicador para Massas

Mantil

Máxima Segurança e Qualidade

PRODUTOS	EMBALAGEM	QUANTIDADE
Lançamento Massa White	1 kg	Cx. 24
Cola Plástica Branca	1 kg	Cx. 24
Cola Plástica Branca	800 g	Cx. 24
Cola Plástica Branca	500 g	Cx. 24
Cola Plástica Branca	400 g	Cx. 24
Cola plástica Super Branca para Mármore	1 kg	Cx. 24
Cola Plástica Cinza	1 kg	Cx. 24
Cola Plástica Cinza	800 g	Cx. 24
Cola Plástica Cinza	500 g	Cx. 24
Cola Plástica Cinza	400 g	Cx. 24
Cola Plástica Preta	1 kg	Cx. 24
Cola Plástica para Mármore Travertino	1 kg	Cx. 24
Removedor Pastoso	900ml	Cx. 12
Adesivo Light	495 g	Cx. 12
Adesivo Poliéster	800 g	Cx. 12
Resina para Laminação (Adesivo para Mármore e Fibra de Vidro)	900 g	Cx. 12
Catalisador Avulso (Secante)	10 g	Cx. 100 unid
Aplicador para Massa	-	Cx. 100 unid
Massa Especial Incolor	700 g	Cx. 24
Massa Calcita Premium	25 g	A Peça
Adesivo para Mármore Chumbar	1 kg	Cx. 24
Massa Anti Ruído	900ml	Cx. 12
Batida de Pedra Preta	900ml	Cx. 12
Batida de Pedra Preta	GL 3.600	Cx. 4
Batida de Pedra Branca	900 ml	Cx. 12
Batida de Pedra Branca	GL 3.600	Cx. 4
Manta Fibra de Vidro	320 g	A Peça
Manta Fibra de Vidro	500 g	A Peça

COLAS

Até 500g
(Acompanha Secante
de 7 gramas)

De 800 gramas 1 kg
(Acompanha Secante
de 10 gramas)

COLA PLÁSTICA



Nas Cores:

- Branca
- White
- Cinza
- Preta

É um produto pastoso que quando catalisado permite lixamento e acabamento. Recomendo para corrigir imperfeições na funilaria de veículos e superfícies metálicas. também para colar ou corrigir imperfeições em mármore, granito e na colagem de cubas.

COLA PLÁSTICA BRANCA



Para corrigir imperfeições na funilaria de veículos e superfícies metálicas. Indicado também para colar ou corrigir imperfeições em mármore, granito e na colagem de cubas.

VANTAGENS:

- Seca rapidamente.
- Tem ótima aderência.
- Possui elevado poder de enchimento.
- Ótimo lixamento.

CARACTERÍSTICAS:

Sua aplicação permite um perfeito acabamento, corrigindo com excelência imperfeições.

COLA PLÁSTICA CINZA



Características:

Sua aplicação permite um perfeito acabamento, corrigindo com excelência imperfeições.

Vantagens:

- Seca rapidamente.
- Tem ótima aderência.
- Possui elevado poder de enchimento.
- Ótimo lixamento.

COLA PLÁSTICA WHITE



Características:

Sua aplicação permite um perfeito acabamento, corrigindo com excelência imperfeições.

Vantagens:

- Seca rapidamente.
- Tem ótima aderência.
- Possui elevado poder de enchimento.
- Ótimo lixamento.

COLA PLÁSTICA PRETA



Sua aplicação permite um perfeito acabamento, corrigindo com excelência imperfeições.

Vantagens:

- Proporciona ótimo enchimento.
- Secagem rápida.
- Ótimo lixamento.

MASSA LIGHT

A Massa Light possui uma densidade 30% menor quando comparado com a massa plástica convencional, devido a baixa densidade apresenta maior volume conforme representação.



COMPARAÇÃO ENTRE MASSA PLÁSTICA X MASSA LIGHT

Light é indicado para corrigir imperfeições na funilaria de veículos, superfícies metálicas, galvanizados, máquinas e equipamentos ,

A massa para plástico é ideal para o preenchimento de pequenas imperfeições, como arranhões causados por lixamento, rasgos, cortes e fissuras.

LINHA MÁRMORE

ADESIVO PARA MÁRMORE E FIBRA DE VIDRO



É indicado para a fabricação de peças reforçadas com fibra de vidro em geral, nos processos de laminação por spray-up (manual).

COLA PLÁSTICA SUPER BRANCA PARA MÁRMORE



Indicado para colar ou corrigir imperfeições em mármore, granito e na colagem de cubas.

MEKOL®

Nas Cores:

- Branca
- Cinza
- Preta
- Travertino e incolor



COLA PLÁSTICA PARA MÁRMORE

Características:

Sua aplicação permite um perfeito acabamento em mármore e granitos, além de ser ideal para a colagem de mármore, granitos e cubas.

Vantagens:

- Seca rapidamente
- Tem Ótima aderência
- Tem padrão de cor definido

www.mekol.com.br

MÁRMORE CHUMBAR



Características:

Sua aplicação permite um perfeito acabamento em mármore e granitos, além de ser ideal para a colagem.

Vantagens:

Seca rapidamente.
Tem ótima aderência
Tem padrão de cor definido
É possível pigmentar

PROTEÇÃO

BATIDA DE PEDRA



É indicado para a proteção das partes inferiores de veículos. Protege contra a ação da chuva, maresia, batida de pedra e terra. Este produto minimiza ruídos quando aplicado em partes internas de portas, capô, porta malas e assoalho.

BATIDA DE PEDRA PRETA



Indicado para a proteção das partes inferiores de veículos. Minimiza ruídos quando aplicado em partes internas.

Vantagens:

Adere perfeitamente em chapas de aço e madeira.
Forma uma camada resistente e flexível.

Descrição Batida de Pedra Preto é um impermeabilizante indicado para a proteção das partes inferiores de veículos (chassis, para-lamas e saias dianteiras e traseiras) contra a ação da chuva, maresia, batida de pedra e terra.

BATIDA DE PEDRA BRANCA



A batida de pedra branca, e indicada para proteção das partes inferiores de veículos como chassis, paralamas entre outras partes, também pode ser utilizada na construção civil, é um excelente impermeabilizante.

Por ser na cor branca apresenta um ótimo conforto térmico quando aplicado na parte exterior de tetos.

MASSA ANTI-RUÍDO



Indicada para proteger as partes inferiores de automóveis e outros equipamentos de transporte e para diminuir os efeitos das vibrações, proporcionar proteção adicional nas portas, portamalas, assoalhos, capôs e outras partes contra ruídos e corrosão.

Vantagens:

- Apresenta Alta Flexibilidade
- Possui Bom Poder de Vedação
- Alta Viscosidade
- Excelente Poder Estrutural

OUTROS PRODUTOS

REMOVEDOR PASTOSO:



Utilizado para remover pinturas e repinturas automotivas (esmaltes, texturas, vernizes e seladoras de base alquídica, acrílica ou poliuretânica), pinturas em eletrodomésticos e ferragens.

Vantagens:

- Possui alto poder de remoção
- Tem consistência gelatinosa, com alta viscosidade, facilitando a aplicação em superfícies verticais

APLICADOR PARA MASSAS



Utilizado para aplicação de colas e adesivos

MEKOL®

MEKOL®

Tabela de Produtos

MEKOL®

PRODUTOS	EMBALA GEM	QUANTIDADE	VAL.	OBS
Lançamento Massa White	1 kg	Cx. 24	1 Ano	Acompanha Secante (catalisador) de 10 g
Cola Plástica Branca	1 kg	Cx. 24	1 Ano	Acompanha Secante (catalisador) de 10 g
Cola Plástica Branca	800 g	Cx. 24	1 Ano	Acompanha Secante (catalisador) de 10 g
Cola Plástica Branca	500 g	Cx. 24	1 Ano	Acompanha Secante (catalisador) de 7 g
Cola Plástica Branca	400 g	Cx. 24	1 Ano	Acompanha Secante (catalisador) de 7 g
Cola plástica Super Branca para Mármore	1 kg	Cx. 24	5 Meses	Acompanha Secante (catalisador) de 10 g
Cola Plástica Cinza	1 kg	Cx. 24	1 Ano	Acompanha Secante (catalisador) de 10 g
Cola Plástica Cinza	800 g	Cx. 24	1 Ano	Acompanha Secante (catalisador) de 10 g
Cola Plástica Cinza	500 g	Cx. 24	1 Ano	Acompanha Secante (catalisador) de 7 g
Cola Plástica Cinza	400 g	Cx. 24	1 Ano	Acompanha Secante (catalisador) de 7 g
Cola Plástica Preta	1 kg	Cx. 24	1 Ano	Acompanha Secante (catalisador) de 10 g
Cola Plástica para Mármore Travertino	1 kg	Cx. 24	5 Meses	Acompanha Secante (catalisador) de 10 g
Removedor Pastoso	900ml	Cx. 12	2 Anos	Produto tem 6,50% IPI
Adesivo Light	495 g	Cx. 12	1 Ano	Acompanha Secante (catalisador) de 7 g
Adesivo Poliéster	800 g	Cx. 12	1 Ano	Acompanha Secante (catalisador) de 25 g
Resina para Laminação (Adesivo para Mármore e Fibra de Vidro)	900 g	Cx. 12	5 Meses	Acompanha Secante (catalisador) de 10 g
Catalisador Avulso (Secante)	10 g	Cx. 100 unid	1 Ano	-
Aplicador para Massa	-	Cx. 100 unid	-	-
Massa Especial Incolor	700 g	Cx. 24	3 Meses	Acompanha Secante (catalisador) de 10 gr /Produto tem 3,25% IPI
Massa Calcita Premium	25 g	A Peça	3 Meses	Produto tem 3,25% IPI
Adesivo para Mármore Chumbar	1 kg	Cx. 24	5 Meses	Acompanha Secante (catalisador) de 10 g
Massa Anti Ruído	900ml	Cx. 12	2 Anos	Produto sujeito a ST
Batida de Pedra Preta	900ml	Cx. 12	2 Anos	Produto sujeito a ST
Batida de Pedra Preta	GL 3.600	Cx. 4	2 Anos	Produto sujeito a ST
Batida de Pedra Branca	900 ml	Cx. 12	2 Anos	Produto sujeito a ST
Batida de Pedra Branca	GL 3.600	Cx. 4	2 Anos	Produto sujeito a ST
Manta Fibra de Vidro	320 g	A Peça	-	Produto tem 10% de IPI
Manta Fibra de Vidro	500 g	A Peça	-	Produto tem 10% de IPI

Tabela de Produtos

MEKOL®

PRODUTOS	EMBALA GEM	QUANTIDADE	VAL.	OBS
Lançamento Massa White	1 kg	Cx. 24	1 Ano	Acompanha Secante (catalisador) de 10 g
Cola Plástica Branca	1 kg	Cx. 24	1 Ano	Acompanha Secante (catalisador) de 10 g
Cola Plástica Branca	800 g	Cx. 24	1 Ano	Acompanha Secante (catalisador) de 10 g
Cola Plástica Branca	500 g	Cx. 24	1 Ano	Acompanha Secante (catalisador) de 7 g
Cola Plástica Branca	400 g	Cx. 24	1 Ano	Acompanha Secante (catalisador) de 7 g
Cola plástica Super Branca para Mármore	1 kg	Cx. 24	5 Meses	Acompanha Secante (catalisador) de 10 g
Cola Plástica Cinza	1 kg	Cx. 24	1 Ano	Acompanha Secante (catalisador) de 10 g
Cola Plástica Cinza	800 g	Cx. 24	1 Ano	Acompanha Secante (catalisador) de 10 g
Cola Plástica Cinza	500 g	Cx. 24	1 Ano	Acompanha Secante (catalisador) de 7 g
Cola Plástica Cinza	400 g	Cx. 24	1 Ano	Acompanha Secante (catalisador) de 7 g
Cola Plástica Preta	1 kg	Cx. 24	1 Ano	Acompanha Secante (catalisador) de 10 g
Cola Plástica para Mármore Travertino	1 kg	Cx. 24	5 Meses	Acompanha Secante (catalisador) de 10 g
Removedor Pastoso	900ml	Cx. 12	2 Anos	Produto tem 6,50% IPI
Adesivo Light	495 g	Cx. 12	1 Ano	Acompanha Secante (catalisador) de 7 g
Adesivo Poliéster	800 g	Cx. 12	1 Ano	Acompanha Secante (catalisador) de 25 g
Resina para Laminação (Adesivo para Mármore e Fibra de Vidro)	900 g	Cx. 12	5 Meses	Acompanha Secante (catalisador) de 10 g
Catalisador Avulso (Secante)	10 g	Cx. 100 unid	1 Ano	-
Aplicador para Massa	-	Cx. 100 unid	-	-
Massa Especial Incolor	700 g	Cx. 24	3 Meses	Acompanha Secante (catalisador) de 10 gr /Produto tem 3,25% IPI
Massa Calcita Premium	25 g	A Peça	3 Meses	Produto tem 3,25% IPI
Adesivo para Mármore Chumbar	1 kg	Cx. 24	5 Meses	Acompanha Secante (catalisador) de 10 g
Massa Anti Ruído	900ml	Cx. 12	2 Anos	Tem + ST
Batida de Pedra Preta	900ml	Cx. 12	2 Anos	Tem + ST
Batida de Pedra Preta	GL 3.600	Cx. 4	2 Anos	Tem + ST
Batida de Pedra Branca	900 ml	Cx. 12	2 Anos	Tem + ST
Batida de Pedra Branca	GL 3.600	Cx. 4	2 Anos	Tem + ST
Manta Fibra de Vidro	320 g	A Peça	-	
Manta Fibra de Vidro	500 g	A Peça	-	

Mantil



Utilizado como reforço estrutural entre camadas de produtos para a reparação de áreas danificadas com o Adesivo para Laminação e Veda Choque

Máxima Segurança e Qualidade

Garantimos que todos os nossos produtos são cuidadosamente embalados para garantir a máxima segurança e qualidade



Localização

JANDIRA - SÃO PAULO

Rua Municipal, 25 -

Jardim Alvorada

Jandira - São Paulo -

CEP: 06612-060

Telefones: (11) 2113-0166

/ FAX (11) 2113-0188

Política de Qualidade

A Mekol tem como objetivo consolidar-se como referência no mercado de Linha de Reparação Automotiva e Complemento, atuando através de um profundo conhecimento dos clientes e de seus negócios.

Incentivar o trabalho em equipe através do treinamento e aperfeiçoamento dos seus colaboradores.

Assegurar os recursos necessários visando um ambiente de trabalho dentro das normas de segurança e harmonia com o meio ambiente.

Manter um relacionamento mutuamente benéfico com nossos clientes e fornecedores buscando a melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade da Mekol.

Certificações

Politica de Qualidade

BRTÜV
TÜV NORD GROUP

CERTIFICADO

A BRTÜV certifica que a empresa:



INDUSPOL INDUSTRIA DE POLÍMEROS LTDA
Rua Municipal, 25/422 – Jardim Alvorada
06612-060 – Jandira – SP – Brasil

Implantou e utiliza um Sistema de Gestão da Qualidade para a seguinte área de aplicação:

Fabricação de Adesivos e Colas, Éster a base de Anidridos, Adesivos Hidroxilados, Resina Termofixas, Gel Coat a base de resina Termofixas de Poliéster, Massas Plásticas, Colas Plásticas, Poliuretano (Sistema de Poliois e Isocianato); Projeto e Desenvolvimento de Polímeros em geral; Fabricação para terceiros; Distribuição de fibras de vidro e correlatos, equipamentos em geral para indústria de plástico, revestimentos anticorrosivos e impermeabilizações, borrachas, matérias-primas em geral.

O Sistema auditado está em conformidade com a norma:

NBR ISO 9001:2015

Maiores detalhes sobre a área de aplicação deste certificado e aplicabilidade dos requisitos da norma NBR ISO 9001:2015 podem ser obtidos junto à empresa certificada.

Válido de: 24/10/2018
Válido até: 05/10/2020
Certificação Inicial: 2005
Nº de Registro do Certificado: Q-01524

A validade deste certificado está sujeita ao atendimento satisfatório e contínuo pela empresa das condições estabelecidas no contrato de certificação. Este certificado permite o registro na relação de empresas certificadas do Sistema Brasileiro de Análise da Conformidade.

Barueri – SP, 24/10/2018
Rev. 01



Reginaldo Maia
Diretor Presidente
BRTÜV Avaliações de Qualidade Ltda.
Al. Madeira, 222 - 3º andar
06454-010 - Barueri - SP - Brasil





OCS 0012



BRTÜV
TÜV NORD GROUP

CERTIFICATE

BRTÜV hereby certifies that company:



INDUSPOL INDUSTRIA DE POLÍMEROS LTDA
Rua Municipal, 25/422 – Jardim Alvorada
06612060 – Jandira – SP – Brazil

Has established and applies a Quality Management System for:

Manufacture of adhesives and glues, ester-based anhydrides, adhesives hydroxylated thermosetting resin, gel coat the base thermoset polyester resin, clay, adhesives plastics, polyurethane system (polyols and isocyanates); Design and development of polymers in general; Manufacturing for third parties; Distribution of glass fibers and related equipment in general for the plastics, coatings and waterproofing, rubber, raw materials in general.

The System complies with the standard:

NBR ISO 9001:2015

Further clarification regarding the scope of this certificate and applicability of NBR ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the certified organization.

Valid from: 24/10/2018
Valid until: 05/10/2020
Initial Certification: 2005
Certificate registration nr.: Q-01524

The validity of this certificate is subject to the continuous and satisfactory compliance of the company to the conditions stated in the certification contract. This certificate enables the company to be registered in the list of certified companies of the Brazilian System for Conformity Assessment.

Barueri – SP, 24/10/2018
Rev. 01



Reginaldo Maia
Managing Director
BRTÜV Avaliações de Qualidade Ltda.
Al. Madeira, 222 - 3º andar
06454-010 - Barueri - SP - Brazil





OCS 0012

